

Resolução de Problemas



	Descrição da falha	Acção
1	Não sai água	<ul style="list-style-type: none">• Retire a cápsula e encaixe-a de novo ouvindo um clique.• Se o problema persistir, pressione a cápsula durante a saída da água.• Se o problema persistir contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.
2	Água com partículas após a limpeza	<ul style="list-style-type: none">• Proceda ao Enxaguamento Automático (ver Manual do Utilizador, p.18. parag. 5d.)• Se o problema persistir contacte o nosso Serviço de Apoio ao Cliente.

Para qualquer esclarecimento por favor contacte-nos:

**Kit para
Descalcificação
Purificador de
Água T7**

**Para qualquer
esclarecimento por favor
contacte-nos:**

**SW-HOME WATER SYSTEMS
(PORTUGAL), LDA**

Strauss Water
Telf: 707 10 90 35
cliente@strauss-water.pt

www.strauss-water.pt
www.strauss-water.com



REV 01 2002166



Caro Cliente,

Neste folheto encontra as instruções para descalcificar o seu Purificador de Água T6.




Este kit contém uma cápsula descalcificadora e uma etiqueta para prevenir a utilização do Purificador de Água durante o processo de descalcificação.


ATENÇÃO! O aparelho não pode ser utilizado durante o processo de descalcificação que tem uma duração de aproximadamente 6 horas. Recomendamos, portanto, que se efectue durante a noite.

Como utilizar o estojo Descalcificador?


- 1 Retire a tampa.




- 2 Pressione o botão PUSH e retire o filtro puxando-o na vertical com a ajuda da fita.



- 3 Retire a cápsula da embalagem.




- 4 Introduza a cápsula na posição do filtro (em qualquer direcção) até ouvir um clique.




Atenção: a partir de agora e até o processo estar concluído não beba água do purificador.


- 5 Coloque um recipiente de 5 litros sob a torneira.




- 6 Pressione o botão EX (EXTRA HOT) e aguarde até a água ferver.



- 7 Pressionar o botão de água HOT e deixe a água quente sair durante 1 minuto.



- 9 A seguir pressione o botão PUSH e remova a cápsula




- 11 Pressiona o botão EX (Extra HOT) e aguarde até a água ferver.




- 13 O processo de descalcificação está concluído. Retire a etiqueta. O aparelho está pronto a funcionar.

- 8 Cole a etiqueta que juntamos, para prevenir a sua utilização, na parte da frente do aparelho e aguarde pelo menos 6 horas.




- 10 Coloque um recipiente de 5 litros sob a torneira, substitua o filtro e pressione até ouvir um clique.



- 12 Pressione o botão de água HOT e deixe a água quente sair durante 3 minutos.

Nota: Se ainda existirem partículas de calcário na água repita este passo.



Cuide de si!